



# R-2

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liiff, 1 motor  
Power liiff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y mando USB se pueden montar con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	762	715	686	653	626	604
POWER LIFF 1 MOTOR	905	858	829	797	769	747
POWER LIFF 2 MOTORES	943	897	868	837	809	787
MANUAL	655	608	579	547	519	497
PALANCA AMERICANA	679	632	585	571	543	521
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	787	740	711	679	651	629
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	686	639	610	578	550	528

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

### IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1 motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variación segun el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



R - 1

# R-1

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y mando USB se pueden montar con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **105 Cm.**  
Ancho total: **84 Cm.**  
Fondo total: **97Cm.**  
Altura de asiento: **49 Cm.**  
Ancho de asiento: **47 Cm.**  
Abierto: **165 Cm.**  
Abierto 2 Motores: **178 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.  
Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.  
Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.  
Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.  
Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	760	697	680	647	618	596
POWER LIFF 1 MOTOR	903	854	824	791	762	740
POWER LIFF 2 MOTORES	941	893	863	830	802	780
MANUAL	653	604	574	540	512	490
PALANCA AMERICANA	677	628	598	564	535	513
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	785	736	706	672	643	621
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	674	625	595	561	532	510

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1 motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variación segun el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



TUENTI

# TUENTI

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y mando USB se pueden montar  
con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## MEDIDAS.

Alto total: **105 Cm.**  
Ancho total: **84 Cm.**  
Fondo total: **97 Cm.**  
Altura de asiento: **49 Cm.**  
Ancho de asiento: **53 Cm.**  
Abierto: **165 Cm.**  
Abierto 2 Motores: **178 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg.  
recubiertas de fibra antialergica.  
Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.  
Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.  
Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.  
Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

## ALMOHADAS DE ASIENTO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	738	691	661	628	560	538
POWER LIFF 1 MOTOR	882	834	805	772	744	722
POWER LIFF 2 MOTORES	921	873	844	812	784	762
MANUAL	632	584	555	522	493	471
PALANCA AMERICANA	656	608	578	545	517	495
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	764	716	687	654	625	603
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	663	615	585	552	524	502

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
NEREA	SERIE - QUALITY
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
CHIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1 motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variacion segun el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



R-3

# R-3

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y botonera USB se pueden montar con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## MEDIDAS.

Alto total: **102 Cm.**  
Ancho total: **83 Cm.**  
Fondo total: **95 Cm.**  
Altura de asiento: **46 Cm.**  
Ancho de asiento: **50 Cm.**  
Abierto: **165 Cm.**  
Abierto 2 Motores: **178 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.  
Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.  
Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.  
Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.  
Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	784	734	704	669	639	618
POWER LIFF 1 MOTOR	932	883	852	818	789	767
POWER LIFF 2 MOTORES	985	935	904	870	841	819
MANUAL	674	624	594	559	530	508
PALANCA AMERICANA	698	648	618	584	554	532
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	810	760	730	696	667	645
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	705	656	625	591	562	540

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1 motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variación según el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



TISCAR

# TISCAR

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y mando USB se pueden montar  
con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **105 Cm.**  
Ancho total: **84 Cm.**  
Fondo total: **97 Cm.**  
Altura de asiento: **49 Cm.**  
Ancho de asiento: **50 Cm.**  
Abierto: **165 Cm.**  
Abierto 2 Motores: **178 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg.  
recubiertas de fibra antialergica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	805	755	724	690	660	638
POWER LIFF 1 MOTOR	954	904	873	838	809	787
POWER LIFF 2 MOTORES	968	919	890	857	828	806
MANUAL	695	645	614	580	550	528
PALANCA AMERICANA	719	669	638	604	574	552
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	832	781	751	716	686	664
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	727	677	646	611	582	560

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variación segun el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



R-4

# R-4

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

### DE SERIE.

Los mecanismos con 1 motor van con botonera y USB.  
Los mecanismos con 2 motores van con mando de cable.

### OCCIONAL

Los mecanismos con 1 motor y botonera USB se pueden montar con mando de cable sin cargo.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.  
140 puntos

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos.

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	854	799	765	728	696	674
POWER LIFF 1 MOTOR	1.001	946	912	875	843	821
POWER LIFF 2 MOTORES	1.041	987	954	917	886	864
MANUAL	746	692	658	621	588	566
PALANCA AMERICANA	768	713	680	642	610	588
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	882	828	794	756	724	702
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	772	718	684	647	614	592

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

### IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero con 1 motor, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.

Las medidas pueden tener una pequeña variación según el mecanismo que se monte.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



ARIES

# ARIES

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liiff, 1 motor  
Power liiff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **107 Cm.**

Ancho total: **80 Cm.**

Fondo total: **95 Cm.**

Altura de asiento: **53 Cm.**

Ancho de asiento: **48 Cm.**

Abierto: **160 Cm.**

Abierto: 2 Motores: **173 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	741	693	664	631	602	580
POWER LIFF 1 MOTOR	888	840	811	778	749	727
POWER LIFF 2 MOTORES	939	892	862	830	802	780
MANUAL	642	594	565	532	504	482
PALANCA AMERICANA	664	616	586	553	525	503
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	770	722	692	659	631	609
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	669	621	591	558	530	508

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



LEO

# LEO

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Manual, Palanca americana, Motorizado, Power liff, 1 motor  
Power liff 2 motores, Balancin giratorio, manual y motorizado.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **107 Cm.**

Ancho total: **80 Cm.**

Fondo total: **95 Cm.**

Altura de asiento: **53 Cm.**

Ancho de asiento: **50 Cm.**

Abierto: **160 Cm.**

Abierto 2 Motores: **173 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg, recubiertas de fibra antialergica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	741	693	664	631	602	580
POWER LIFF 1 MOTOR	888	840	811	778	749	727
POWER LIFF 2 MOTORES	939	892	862	830	802	780
MANUAL	642	594	565	532	504	482
PALANCA AMERICANA	664	616	586	553	525	503
BALANCIN GIRATORIO MOTORIZADO	770	722	692	659	631	609
BALANCIN GIRATORIO MANUAL	669	621	591	558	530	508

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



BALANCIN GIRATORIO



LOLO

# LOLO

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Power liff, 1 motor. Power liff, 1 motor y carro con ruedas.  
Power liff, 2 motores. Power liff, 2 motores y carro con ruedas.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **105 Cm.**  
Ancho total: **75 Cm.**  
Fondo total: **93 Cm.**  
Altura de asiento: **54 Cm.**  
Ancho de asiento: **50 Cm.**  
Abierto: **162 Cm.**  
Abierta 2 Motores: **175 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. *Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.*  
Almohadas de respaldo. *Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.*  
Almohadas de brazos. *Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.*  
Armazon. *Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.*  
Suspension. *Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.*

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
POWER LIFF 1 MOTOR Y CARRO (RUEDAS)	954	905	876	843	814	792
POWER LIFF 2 MOTORES Y CARRO (RUEDAS)	1.035	997	967	934	906	884
POWER LIFF 1 MOTOR	866	817	788	754	726	704
POWER LIFF 2 MOTORES	912	865	837	805	777	755

## CARRO (RUEDAS) ELEVA EL SILLON CON UN PEDAL PARA SU DESPLAZAMIENTO

### AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

## COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

## RUSTIKA Y VISUAL

TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

CARRO PARA  
DESPLAZARSE

## ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



CARRO PARA DESPLAZAMIENTO



PEKIN

# PEKIN

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Power liff, 1 motor. Power liff, 1 motor y carro con ruedas.  
Power liff, 2 motores. Power liff, 2 motores y carro con ruedas.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **112 Cm.**

Ancho total: **72 Cm.**

Fondo total: **95 Cm.**

Altura de asiento: **54 Cm.**

Ancho de asiento: **48 Cm.**

Abierto: **162 Cm.**

Abierto 2 Motores: **175 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
POWER LIFF 1 MOTOR Y CARRO (RUEDAS)	954	905	876	843	814	792
POWER LIFF 2 MOTORES Y CARRO (RUEDAS)	1.035	997	967	934	906	884
POWER LIFF 1 MOTOR	866	817	788	754	726	704
POWER LIFF 2 MOTORES	912	865	837	805	777	755

## CARRO (RUEDAS) ELEVA EL SILLON CON UN PEDAL PARA SU DESPLAZAMIENTO AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### RUSTIKA Y VISUAL

TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

CARRO PARA  
DESPLAZARSE

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



CARRO PARA DESPLAZAMIENTO



SEUL

# SEUL

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Power liiff, 1 motor. Power liiff, 1 motor y carro con ruedas.  
Power liiff, 2 motores. Power liiff, 2 motores y carro con ruedas.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **112 Cm.**  
Ancho total: **73 Cm.**  
Fondo total: **95 Cm.**  
Altura de asiento: **54 Cm.**  
Ancho de asiento: **53 Cm.**  
Abierto: **162 Cm.**  
Abierto 2 motores: **175 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.  
Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.  
Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.  
Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.  
Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
POWER LIFF 1 MOTOR Y CARRO (RUEDAS)	954	905	876	843	814	792
POWER LIFF 2 MOTORES Y CARRO (RUEDAS)	1.035	997	967	934	906	884
POWER LIFF 1 MOTOR	866	817	788	754	726	704
POWER LIFF 2 MOTORES	912	865	837	805	777	755

## CARRO (RUEDAS) ELEVA EL SILLON CON UN PEDAL PARA SU DESPLAZAMIENTO AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### RUSTIKA Y VISUAL

TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

CARRO PARA  
DESPLAZARSE

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



CARRO PARA DESPLAZAMIENTO



KUKI

# KUKI (ANCHO REDUCIDO)

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Power liiff, 1 motor. Power liiff, 1 motor y carro con ruedas.  
Power liiff, 2 motores. Power liiff, 2 motores y carro con ruedas.

## DE SERIE.

Mando con cable.

## ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

## MEDIDAS.

Alto total: **105 Cm.**  
Ancho total: **67 Cm.**  
Fondo total: **93 Cm.**  
Altura de asiento: **54 Cm.**  
Ancho de asiento: **50 Cm.**  
Abierto: **162 Cm.**  
Abierto 2 Motores: **175 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialergica.  
Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.  
Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.  
Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.  
Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elastica.

A este modelo se le puede acoplar una bateria, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
POWER LIFF 1 MOTOR Y CARRO (RUEDAS)	908	863	836	805	778	756
POWER LIFF 2 MOTORES Y CARRO (RUEDAS)	1.000	955	927	896	870	848
POWER LIFF 1 MOTOR	820	775	747	716	690	668
POWER LIFF 2 MOTORES	912	825	798	768	743	721

## CARRO (RUEDAS) ELEVA EL SILLON CON UN PEDAL PARA SU DESPLAZAMIENTO

### AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

## COLORSANE

CUMBIA            SERIE - QUALITY  
FAMOUS            SERIE - QUALITY  
MONTECARLO      SERIE - QUALITY  
BELLA              SERIE - 3  
VIOLETA            SERIE - QUALITY  
MAGNOLIA        SERIE - 2

## RUSTIKA Y VISUAL

TODAS LAS COLECCIONES    SERIE 1

CARRO PARA  
DESPLAZARSE

## ESTILO TEXTIL

ARTE                    SERIE - QUALITY  
ANTONELLA            SERIE - QUALITY  
BRISA                    SERIE - QUALITY  
XIA                        SERIE - QUALITY  
ORQUIDEA              SERIE - QUALITY  
SELENA                  SERIE - QUALITY  
NIDO                      SERIE - QUALITY  
AVANTI                  SERIE - 3

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



POWER LIFF



MOTORIZADO



CARRO PARA DESPLAZAMIENTO



PISCIS

# PISCIS

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Motorizado 2 motores, elevador 20 cm. vertical y rueda fija.

### DE SERIE.

Mando con cable.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

**20 cm.  
ELEVACION  
VERTICAL**

## MEDIDAS.

Alto total: **115 Cm.**

Ancho total: **77 Cm.**

Fondo total: **98 Cm.**

Altura de asiento: **44 Cm.**

Ancho de asiento: **54 Cm.**

Abierto: **150 Cm.**

Abierto 2 Motores: **190 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialérgica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elástica.

A este modelo se le puede acoplar una batería, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	1044	995	965	931	902	880

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

### AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

2 MOTORES INDEPENDIENTES PARA RESPALDO Y ASIENTO

ELEVA 20 CM. VERTICAL PARA ALCANZAR A LA MESA MAS FACILMENTE

POSICION CARDIO, EL MECANISMO LEVANTA LOS PIES POR ENCIMA DEL CORAZON FACILITANDO LA CIRCULACION DE LA SANGRE

## IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



**SISTEMA  
CARDIO**



**ELEVACION VERTICAL  
20 cm.**



RESP. RECTO ELEVA PIES 2 M



TUMBADO



POWER LIFF



LIBRA

# LIBRA

## MECANISMOS ADAPTABLES A ESTE MODELO.

Motorizado 2 motores, elevador 20 cm. vertical y rueda fija.

### DE SERIE.

Mando con cable.

### ACCESORIOS.

Bateria+Cargador.

140 puntos

**20 cm.  
ELEVACION  
VERTICAL**

## MEDIDAS.

Alto total: **115 Cm.**

Ancho total: **77 Cm.**

Fondo total: **98 Cm.**

Altura de asiento: **44 Cm.**

Ancho de asiento: **54 Cm.**

Abierto: **150 Cm.**

Abierto 2 Motores: **190 Cm.**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Almohadas de asiento. Espuma de poliuretano densidad 30 Kg. recubiertas de fibra antialérgica.

Almohadas de respaldo. Rellenas de fibra virgen 1ª calidad.

Almohadas de brazos. Espuma de 25 Kg. recubiertas de fibra.

Armazon. Madera de pino y aglomerado con cincha tipo Nea.

Suspension. Muelle ondulado tipo ZZ reforzado con cincha elástica.

A este modelo se le puede acoplar una batería, no necesita enchufe y evita los cables sueltos

## ALMOHADAS DE ASIENTO, BRAZO Y RESPALDO, DESENFUNDABLES

DESCRIPCION	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	QUALITY	PROMO	T/ CLIENTE
MOTORIZADO	1044	995	965	931	902	880

### COLORSANE

CUMBIA	SERIE - QUALITY
FAMOUS	SERIE - QUALITY
MONTECARLO	SERIE - QUALITY
BELLA	SERIE - 3
VIOLETA	SERIE - QUALITY
MAGNOLIA	SERIE - 2

### SERIES DE TELAS DISPONIBLES

RUSTIKA Y VISUAL  
TODAS LAS COLECCIONES SERIE 1

### ESTILO TEXTIL

ARTE	SERIE - QUALITY
ANTONELLA	SERIE - QUALITY
BRISA	SERIE - QUALITY
XIA	SERIE - QUALITY
ORQUIDEA	SERIE - QUALITY
SELENA	SERIE - QUALITY
NIDO	SERIE - QUALITY
AVANTI	SERIE - 3

### AYUDA A LEVANTAR PARA PERSONAS INCAPACITADAS

2 MOTORES INDEPENDIENTES PARA RESPALDO Y ASIENTO

ELEVA 20 CM. VERTICAL PARA ALCANZAR A LA MESA MAS FACILMENTE

POSICION CARDIO, EL MECANISMO LEVANTA LOS PIES POR ENCIMA DEL CORAZON FACILITANDO LA CIRCULACION DE LA SANGRE

### IMPORTANTE :

Los mandos como el tirador, palanca ó botonera, siempre irán colocados en el lado izquierdo mirando el sillón de frente, si el cliente lo pide se colocarán en el lado contrario sin cargo.

Los mecanismos de pared cero, necesitan 8 Cm. de separación de la pared.



**SISTEMA  
CARDIO**



**ELEVACION VERTICAL  
20 cm.**



RESP. RECTO ELEVA PIES 2 M



TUMBADO



POWER LIFF